



Besuchen Sie uns auf Facebook



Katalog M.108



Trennen



Bohren



Schleifen



Fräsen

Schleifwerkzeuge für...

Winkelschleifer Zweihandbodenschleifer Nassschleifer Einscheibenschleifer Mehrscheibenschleifer

atlas^{gmbh}
diamant
QUALITÄT VOM HERSTELLER
Manufaktur

Flexibilität. Schnelligkeit. Service.



Diamantwerkzeuge vom Hersteller. Dafür steht **atlas diamant GmbH**.

Wir fertigen in unserer *Manufaktur* am Standort Wunsiedel im Fichtelgebirge mit fein abgestimmten Rezepten, zukunftsgerichteten Fertigungsmaschinen und mit Liebe zum Detail.

Das klare Ziel: **langfristige Partnerschaften** mit zufriedenen Kunden

Innovation. Qualität. Zukunft.



Schritt 1

Seite 06 - 11



**Abtrag und
Entschichten**



Schritt 2

Seite 12 - 17



**Anschleifen und
Vorbereiten**



Schritt 3

Seite 18 - 25



**Feinschliff und
Kornschliff**



Schritt 4



siehe Katalog
SELECTION



**Politur und
Finishing**

In 4 Schritten zum perfekten Boden



Abtrag und Entschichten

SCHRITT 1



S. 06

Anwendungsmatrix	DUO PKD	RIPPER PKD	TRIPLEX PKD	3er-Stab PKD	RANDFIX PKD
	Seite 08	Seite 09	Seite 10	Seite 11	Seite 12
Beschichtungen <small>(genaue Angaben auf der jeweiligen Seite)</small>	Life/Speed	Speed	Speed	Life	Spezial
Versiegelungen Anstrichen		Speed Speed	Speed		Spezial
Beton Altbeton					
Estrich Hartkornböden					
Putz Asbest					
Asphalt	Life/Speed	Speed	Speed	Life	
Gussasphalt	Life/Speed	Speed	Speed	Life	
Klebereste, weich	Life/Speed	Speed	Life	Life	Spezial
Klebereste, hart	Life/Speed	Speed	Speed	Life	
Ausgleichsmassen Flügelgeglätteter Boden		Speed			
Fliesen, Keramik Fliesen, Naturstein					
Terrazzo Spachtelmassen		Speed	Speed	Life	


Life=Standzeit / Speed=Geschwindigkeit



Best.-Nr.	Ø in mm	Bohrung	Type
716-0 115-M14-Duo-SH-rechts			
716-0 125 -022-DUO-rechts			
716-0 130 -025-DUO-rechts			
716-0 150 -019-DUO-rechts			
716-0 180 -022-DUO-rechts			



716-0 250 -6+6-DUO-rechts
716-0 250 -6+6-DUO-links



746-4-DUO-rechts
746-4-DUO-links



Einsatz bei...

Beschichtungen z.B. OS 8, Epoxid, u.v.m.	ok
Versiegelungen Anstrichen	
Beton Altbeton	
Estrich Hartkornböden	
Putz Asbest	
Asphalt	ok
Gussasphalt	ok
Klebereste, weich	ok
Klebereste, hart	ok
Ausgleichsmassen Flügelgeglätteter Boden	
Fliesen, Keramik Fliesen, Naturstein	
Terrazzo	

Schleifschuhe sind z.B. für folgende Maschinen mit Aufpreis erhältlich:
Airtec, Blastrac, Contec, Lavina, HTC, Husqvarna, Schwamborn, Skanmaskin u.a.



rechts = Rechtslauf bei Blick von oben
= Linksdrehend bei Blick von unten

Bodenbeschaffenheit
Weich - elastisch

Segmentbindung
PKD


Erzeugendes Schlibbild
Sehr grob - Grob



DUO PKD



Best.-Nr.	Ø in mm	Bohrung	Type
729-0125-022-Ripper-rechts			
729-0130-025-Ripper-rechts			



Einsatz bei...

Beschichtungen z.B. PU, MMA, u.v.m.	ok
--	----

Versiegelungen	ok
Anstrichen	ok

Beton Altbeton	
-------------------	--

Estrich Hartkornböden	
--------------------------	--

Putz Asbest	
----------------	--


Asphalt Gussasphalt	
------------------------	--

Klebereste, weich	ok
Klebereste, hart	ok


Ausgleichsmassen Flügelgeglätteter Boden	ok
---	----

Fliesen, Keramik Fliesen, Naturstein	
---	--

Terrazzo Spachtelmassen	ok
----------------------------	----



729-0180-022-Ripper-rechts
729-0250-019-Ripper-rechts



759-1+1-Ripper-rechts



Schleifschuhe sind z.B. für folgende Maschinen mit Aufpreis erhältlich:
Airtec, Blastrac, Contec, Lavina, HTC, Husqvarna, Schwamborn, Skanmaskin u.a.



rechts = Rechtslauf bei Blick von oben
= Linksdrehend bei Blick von unten

Bodenbeschaffenheit
Hart – elastisch / nicht mineralisch

Segmentbindung
PKD

Erzeugendes Schlibbild
Sehr grob - Grob




RIPPER



Best.-Nr.	Ø in mm	Bohrung	Type
715-0 115-M14-Triplex			
715-0 125 -022-Triplex			
715-0 180 -022-Triplex			



715-0250-12+6-Triplex-links
715-0250-12+6-Triplex-rechts



745-3+1-Triplex-rechts
745-3+1-Triplex-links



Einsatz bei...

Beschichtungen
z.B. OS 11, MMA, PU, u.v.m. **ok**

Versiegelungen
Anstrichen **ok**

Beton
Altbeton

Estrich
Hartkornböden

Putz
Asbest

Asphalt **ok**
Gussasphalt **ok**

Klebereste, weich **ok**
Klebereste, hart **ok**


Ausgleichsmassen
Flügelgeglätteter Boden

Fliesen, Keramik
Fliesen, Naturstein


Terrazzo

Schleifschuhe sind z.B. für folgende Maschinen mit Aufpreis erhältlich:
Airtec, Blastrac, Contec, Lavina, HTC, Husqvarna, Schwamborn, Skanmaskin u.a.



	Best.-Nr.	Ø in mm	Belegung	Type
	729-0	250	6+6-PKD-3er-Stab-plus-links	
	729-0	250	6+6-PKD-3er-Stab-plus-rechts	



	Best.-Nr.	Ø in mm	Belegung	Type
	759-1+1	PKD	3er-Stab-plus-links	
	759-1+1	PKD	3er-Stab-plus-rechts	



Schleifschuhe sind z.B. für folgende Maschinen mit Aufpreis erhältlich:
Airtec, Blastrac, Contec, Lavina, HTC, Husqvarna, Schwamborn, Skanmaskin u.a.
Nur für Bodenmaschinen

**Sehr robust
und langlebig!**

Einsatz bei...

Beschichtungen > 2mm	ok
Beschichtungen < 2mm	ok

Versiegelungen
Anstrichen

Beton	
Altbeton	

Estrich
Hartkornböden

Putz	
Asbest	

Asphalt	ok
Gussasphalt	ok

Klebereste, weich	ok
Klebereste, hart	ok

Ausgleichsmassen
Flügelgeglätteter Boden

Fliesen, Keramik	
Fliesen, Naturstein	


Terrazzo	
Spachtelmassen	ok



Hinweis:
PKD steht ca. 2 mm über
den Schleiftellerrand hinaus!



Best.-Nr.	Ø in mm	Bohrung	Type
717-0 125 -022-RandFIX-rechts			
717-0 180 -022-RandFIX-rechts			



Einsatz bei...	
Beschichtungen > 2mm	ok
Beschichtungen < 2mm	ok
Versiegelungen Anstrichen	ok
Beton Altbeton	
Estrich Hartkornböden	
Putz Asbest	
Asphalt Gussasphalt	
Klebereste, weich Klebereste, hart	ok
Ausgleichsmassen Flügelgeglätteter Boden	
Fliesen, Keramik Fliesen, Naturstein	
Terrazzo	





Anschleifen und Vorbereiten

SCHRITT 2

S. 13



Anwendungsmatrix	RONDO PKD	RONDO ULTRA PKD	WAVE PKD	COOL RUNNER PKD
	Seite 15	Seite 16	Seite 17	Seite 18
Beschichtungen > 2mm			Speed	
Beschichtungen < 2mm	Life	Speed	Speed	Life
Versiegelungen	Life	Speed	Speed	Life
Anstrichen	Life	Speed	Speed	Life
Beton	Life	Speed	Speed	Life
Altbeton	Life	Speed	Speed	Life
Estrich	Life	Speed	Speed	Life
Hartkornböden	Life	Speed	Speed	Life
Putz	Life	Speed	Speed	Life
Asbest	Life	Speed	Speed	Life
Asphalt	Life	Speed	Speed	Life
Gussasphalt	Life	Speed	Speed	Life
Klebereste, weich		Speed	Speed	Life
Klebereste, hart	Life	Speed	Speed	Life
Ausgleichsmassen		Speed	Speed	Life
Flügelgeglätteter Boden		Speed	Speed	Life
Fliesen, Keramik		Speed	Speed	Life
Fliesen, Naturstein				

Terrazzo

Life=Standzeit / Speed=Geschwindigkeit






Best.-Nr.	Ø in mm	Bohrung	Type
702-0 115-M14-Rondo-H			
702-0 125 -022-Rondo-H			
702-0 130 -025-Rondo-H			
702-0 150 -019-Rondo-H			
702-0 180 -022-Rondo-H			



702-0 250 -12S-Rondo-H




732-2-Rondo-H

Schleifschuhe sind z.B. für folgende Maschinen mit Aufpreis erhältlich:
Airtec, Blastrac, Contec, Lavina, HTC, Husqvarna, Schwamborn, Skanmaskin u.a.



← gebrochenes Segment



Einsatz bei...

Beschichtungen > 2mm	
Beschichtungen < 2mm	ok
Versiegelungen	ok
Anstrichen	ok
Beton	ok
Altbeton	ok
Estrich	ok
Hartkornböden	ok
Putz	ok
Asbest	ok
Asphalt	ok
Gussasphalt	ok
Klebereste, weich	
Klebereste, hart	ok
Ausgleichsmassen	
Flügelgeglätteter Boden	
Fliesen, Keramik	
Fliesen, Naturstein	
Terrazzo	



Best.-Nr.

709-0 115-M14-Rondo-u-AGM
709-0 125 -022-Rondo-u-AGM
709-0 130 -025-Rondo-u-AGM
709-0 150 -019-Rondo-u-AGM
709-0 180 -022-Rondo-u-AGM


Ø in mm

Bohrung

Type



709-0 250 -12S-Rondo-u-AGM



739-2-Rondo-u-AGM

Schleifschuhe sind z.B. für folgende Maschinen mit Aufpreis erhältlich:
Airtec, Blastrac, Contec, Lavina, HTC, Husqvarna, Schwamborn, Skanmaskin u.a.



← gebrochenes Segment




Einsatz bei...

Beschichtungen > 2mm	
Beschichtungen < 2mm	ok
Versiegelungen	ok
Anstrichen	ok
Beton	ok
Altbeton	ok
Estrich	ok
Hartkornböden	ok
Putz	ok
Asbest	ok
Asphalt	ok
Gussasphalt	ok
Klebereste, weich	ok
Klebereste, hart	ok
Ausgleichsmassen	ok
Flügelgeglätteter Boden	ok
Fliesen, Keramik	ok
Fliesen, Naturstein	ok
Terrazzo	



Best.-Nr.	Ø in mm	Bohrung	Type
724-0 115-M14-Wave-PKD			
724-0 125 -022-Wave-PKD			
724-0 130 -025-Wave-PKD			
724-0 150 -019-Wave-PKD			
724-0 180 -022-Wave-PKD			



754-6-Wave-PKD



← gebrochenes Segment



Einsatz bei...

Beschichtungen > 2mm	ok
Beschichtungen < 2mm	ok
Versiegelungen	ok
Anstrichen	ok
Beton	ok
Altbeton	ok
Estrich	ok
Hartkornböden	ok
Putz	ok
Asbest	ok
Asphalt	ok
Gussasphalt	ok
Klebereste, weich	ok
Klebereste, hart	ok
Ausgleichsmassen	ok
Flügelgeglätteter Boden	ok
Fliesen, Keramik	ok
Fliesen, Naturstein	ok
Terrazzo	

Schleifschuhe sind z.B. für folgende Maschinen mit Aufpreis erhältlich:
Airtec, Blastrac, Contec, Lavina, HTC, Husqvarna, Schwamborn, Skanmaskin u.a.

Bodenbeschaffenheit
Sehr hart – Hart

Segmentbindung
Mittel - Hart

Erzeugendes Schlibfbild
Grob – Mittel

WAVE PKD

S. 17




Best.-Nr.

Ø in mm


Bohrung

Type

713-0 115-M14-Cool-Runner
713-0 125 -022-Cool-Runner
713-0 130 -025-Cool-Runner
713-0 150 -019-Cool-Runner
713-0 180 -022-Cool-Runner




713-0 250 -12S-Cool-Runner





743-2-Cool-Runner

Schleifschuhe sind z.B. für folgende Maschinen mit Aufpreis erhältlich:
Airtec, Blastrac, Contec, Lavina, HTC, Husqvarna, Schwamborn, Skanmaskin u.a.



← gebrochenes Segment



Einsatz bei...

Beschichtungen > 2mm	ok
Beschichtungen < 2mm	ok
Versiegelungen	ok
Anstrichen	ok
Beton	ok
Altbeton	ok
Estrich	ok
Hartkornböden	ok
Putz	ok
Asbest	ok
Asphalt	ok
Gussasphalt	ok
Klebereste, weich	ok
Klebereste, hart	ok
Ausgleichsmassen	ok
Flügelgeglätteter Boden	ok
Fliesen, Keramik	ok
Fliesen, Naturstein	ok
Terrazzo	

Bodenbeschaffenheit
Sehr hart – Weich

Segmentbindung
Mittel - Hart

Erzeugendes Schlibbild
Grob – Mittel



Feinschliff und Kornschliff




SCHRITT 3

S. 19



Anwendungsmatrix	ADESSO DIA	TONDO DIA	TONDO ULTRA DIA	TONDO GRANDE	RHOMBUS DIA	RHOMBUS V DIA
	Seite 21	Seite 22	Seite 23	Seite 24	Seite 25	Seite 26
Beschichtungen > 2mm Beschichtungen < 2mm						
Versiegelungen Anstrichen					Life Life	Speed Speed
Beton Altbeton	Life Life	Life Life	Speed Speed	Life Life	Life Life	Speed Speed
Estrich Hartkornböden	Life Life			Life	Life Life	Speed Speed
Putz Asbest						
Asphalt Gussasphalt					Life Life	Speed Speed
Klebereste, weich Klebereste, hart		Life	Speed		Life	Speed
Ausgleichsmassen Flügelgeglätteter Boden		Life Life	Speed Speed	Life	Life Life	Speed Speed
Fliesen, Keramik Fliesen, Naturstein						
Terrazzo	Life			Life	Life	Speed

Life=Standzeit / Speed=Geschwindigkeit

	Best.-Nr.	Ø in mm	Bohrung	Type	verfügbare Bindungen
	720-0 125 -022-Adesso				<input checked="" type="checkbox"/> Weich <input checked="" type="checkbox"/> Mittel <input type="checkbox"/> Hart
	720-0 130 -025-Adesso				<input checked="" type="checkbox"/> Weich <input checked="" type="checkbox"/> Mittel <input type="checkbox"/> Hart
	720-0 150 -019-Adesso				<input checked="" type="checkbox"/> Weich <input checked="" type="checkbox"/> Mittel <input type="checkbox"/> Hart
	720-0 180 -022-Adesso				<input checked="" type="checkbox"/> Weich <input checked="" type="checkbox"/> Mittel <input type="checkbox"/> Hart
	720-0 250 -12S-Adesso				<input checked="" type="checkbox"/> Weich <input checked="" type="checkbox"/> Mittel <input type="checkbox"/> Hart
	750-2-Adesso				<input checked="" type="checkbox"/> Weich <input checked="" type="checkbox"/> Mittel <input type="checkbox"/> Hart



Schleifschuhe sind z.B. für folgende Maschinen mit Aufpreis erhältlich:
Airtec, Blastrac, Contec, Lavina, HTC, Husqvarna, Schwamborn, Skanmaskin u.a.

Einsatz bei...











Beschichtungen > 2mm	
Beschichtungen < 2mm	
Versiegelungen	
Anstrichen	
Beton	ok
Altbeton	ok
Estrich	ok
Hartkornböden	ok
Putz	
Asbest	
Asphalt	
Gussasphalt	
Klebereste, weich	
Klebereste, hart	
Ausgleichsmassen	
Flügelgeglätteter Boden	
Fliesen, Keramik	
Fliesen, Naturstein	
Terrazzo	ok

Verfügbare Körnungen : #14/18 #30/40 #60/80 #100/120 #140/200

Bodenbeschaffenheit
Hart – Mittel – Weich

Segmentbindung
Weich – Mittel – Hart

Erzeugendes Schlibfbild
Grob – Sehr fein

	Best.-Nr.	Ø in mm	Bohrung	Type	verfügbare Bindungen
	710-0 115-M14-Tondo				
	710-0 125 -022-Tondo				
	710-0 130 -025-Tondo				
	710-0 150 -019-Tondo				
	710-0 180 -022-Tondo				
	710-0 250 -12S-Tondo				
	740-2-Tondo				

Weich
Mittel
Hart



Schleifschuhe sind z.B. für folgende Maschinen mit Aufpreis erhältlich:
Airtec, Blastrac, Contec, Lavina, HTC, Husqvarna, Schwamborn, Skanmaskin u.a.

Einsatz bei...

Beschichtungen > 2mm
Beschichtungen < 2mm

Versiegelungen
Anstrichen

Beton ok
Altbeton ok

Estrich
Hartkornböden

Putz
Asbest

Asphalt
Gussasphalt

Klebereste, weich
Klebereste, hart ok

Ausgleichsmassen ok
Flügelgeglätteter Boden ok

Fliesen, Keramik
Fliesen, Naturstein

Terrazzo




Verfügbare Körnungen : #30/40 #60/80 #100/120 #140/200

Bodenbeschaffenheit
Hart – Mittel – Weich


Segmentbindung
Weich – Mittel – Hart

Erzeugendes Schlibbild
Mittel – Fein



	Best.-Nr.	Ø in mm	Bohrung	Type	verfügbare Bindungen
	701-0 115-M14-Tondo-ultra				<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	701-0 125 -022-Tondo-Ultra				<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	701-0 130 -025-Tondo-Ultra				<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	701-0 150 -019-Tondo-Ultra				<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	701-0 180 -022-Tondo-Ultra				<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	701-0 250 -12S-Tondo-Ultra				<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	731-2-Tondo-Ultra				<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Weich
Mittel
Hart



Schleifschuhe sind z.B. für folgende Maschinen mit Aufpreis erhältlich:
Airtec, Blastrac, Contec, Lavina, HTC, Husqvarna, Schwamborn, Skanmaskin u.a.

Einsatz bei...

Beschichtungen > 2mm
Beschichtungen < 2mm

Versiegelungen
Anstrichen

Beton ok
Altbeton ok

Estrich
Hartkornböden

Putz
Asbest

Asphalt
Gussasphalt

Klebereste, weich
Klebereste, hart ok

Ausgleichsmassen ok
Flügelgeglätteter Boden ok

Fliesen, Keramik
Fliesen, Naturstein

Terrazzo




Verfügbare Körnungen : #30/40 #60/80 #100/120

Bodenbeschaffenheit
Hart – Mittel – Weich

Segmentbindung
Weich – Mittel – Hart

Erzeugendes Schlibbild
Mittel – Fein

XXL-Segment!

Best.-Nr.	Ø in mm	Bohrung	Type	verfügbare Bindungen
 710-0125-022-m-K0-Tondo-Grande				<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
710-0130-025-m-K0-Tondo-Grande				<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
710-0180-022-m-K0-Tondo-Grande				<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
 710-0250-6S-m-K0-Tondo-Grande				<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
				Weich Mittel Hart
 740-1-m-K0-Tondo-Grande				<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Schleifschuhe sind z.B. für folgende Maschinen mit Aufpreis erhältlich:
Airtec, Blastrac, Contec, Lavina, HTC, Husqvarna, Schwamborn, Skanmaskin u.a.



Ø30 mm

Einsatz bei...	
Beschichtungen > 2mm	
Beschichtungen < 2mm	
Versiegelungen	
Anstrichen	
Beton	ok
Altbeton	ok
Estrich	ok
Hartkornböden	
Putz	
Asbest	
Asphalt	
Gussasphalt	
Klebereste, weich	
Klebereste, hart	
Ausgleichsmassen	
flügelgeglätteter Boden	ok
Fliesen, Keramik	
Fliesen, Naturstein	
Terrazzo	ok

Verfügbare Körnungen : #14/18 #30/40 #60/80 #100/120 #140/200




Bodenbeschaffenheit
Hart – Mittel – Weich

Segmentbindung
Weich – Mittel – Hart

Erzeugendes Schlibbild
Mittel – Fein

TONDO GRANDE

S. 24

	Best.-Nr.	Ø in mm	Bohrung	Type	verfügbare Bindungen
	711-0 115-M14-Rhombus				■ ■ ■
	711-0 125 -022-Rhombus				■ ■ ■
	711-0 130 -025-Rhombus				■ ■ ■
	711-0 150 -019-Rhombus				■ ■ ■
	711-0 180 -022-Rhombus				■ ■ ■
	711-0 250 -12S-Rhombus				■ ■ ■
					Weich Mittel Hart
	741-2-Rhombus				■ ■ ■



Schleifschuhe sind z.B. für folgende Maschinen mit Aufpreis erhältlich:
Airtec, Blastrac, Contec, Lavina, HTC, Husqvarna, Schwamborn, Skanmaskin u.a.




Einsatz bei...	
Beschichtungen > 2mm	
Beschichtungen < 2mm	
Versiegelungen	ok
Anstrichen	ok
Beton	ok
Altbeton	ok
Estrich	ok
Hartkornböden	ok
Putz	
Asbest	
Asphalt	ok
Gussasphalt	ok
Klebereste, weich	
Klebereste, hart	ok
Ausgleichsmassen	ok
Flügelgeglätteter Boden	ok
Fliesen, Keramik	
Fliesen, Naturstein	
Terrazzo	ok

Verfügbare Körnungen : #14/18 #30/40 #60/80 #100/120 #140/200

Bodenbeschaffenheit
Hart – Mittel – Weich

Segmentbindung
Weich – Mittel – Hart

Erzeugendes Schlibbild
Grob – Sehr fein

	Best.-Nr.	Ø in mm	Bohrung	Type	verfügbare Bindungen
	708-0 115- M14-Rhombus-V				<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	708-0 125 -022-Rhombus-V				<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	708-0 130 -025-Rhombus-V				<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	708-0 150 -019-Rhombus-V				<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	708-0 180 -022-Rhombus-V				<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	708-0 250 -12S-Rhombus-V				<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
					Weich Mittel Hart
	742-2-Rhombus-V				<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>



Schleifschuhe sind z.B. für folgende Maschinen mit Aufpreis erhältlich:
Airtec, Blastrac, Contec, Lavina, HTC, Husqvarna, Schwamborn, Skanmaskin u.a.

Einsatz bei...	
Beschichtungen > 2mm	
Beschichtungen < 2mm	
Versiegelungen	ok
Anstrichen	ok
Beton	ok
Altbeton	ok
Estrich	ok
Hartkornböden	ok
Putz	
Asbest	
Asphalt	ok
Gussasphalt	ok
Klebereste, weich	
Klebereste, hart	ok
Ausgleichsmassen	ok
Flügelgeglätteter Boden	ok
Fliesen, Keramik	
Fliesen, Naturstein	
Terrazzo	ok

Verfügbare Körnungen : #14/18 #30/40 #60/80 #100/120 #140/200

Bodenbeschaffenheit
Hart – Mittel – Weich

Segmentbindung
Weich – Mittel – Hart

Erzeugendes Schlibbild
Grob – Sehr fein



atlas Individual

Create your own diamond-tool

Sie möchten ein Werkzeug speziell abgestimmt auf Ihre Anwendung, ganz nach Ihren Vorstellungen?

Sprechen Sie uns an!





In der **atlas** *Manufaktur* lassen sich **Ihre** individuellen Wünsche verwirklichen...

atlas Individual

Create your own diamond-tool

SELF
MADE



In der **atlas** Manufaktur lassen sich **Ihre** individuellen Wünsche verwirklichen...

Vorlagen zum Ausdrucken



Besuchen Sie uns auch auf Facebook!

atlas diamant GmbH

Am Ratskalkofen 7
DE-95632 Wunsiedel

Tel. +49 9232 / 3588

Fax +49 9232 / 7999

info@atlas-diamant.de



Kontaktieren Sie uns gerne bei weiteren Fragen!